


## LAMA A T PER DEPANNELLIZZATORE HEKTOR 2 CAB (1.5-3.0MM)



Cod. T-CAB



### TAGLIERINA A T DI RICAMBIO PER HEKTOR 2 CAB

**Lama a T per depannellizzatore pneumatico Cab HEKTOR 2**, disponibile in **cinque diversi formati**.

L'utilizzo di una taglierina con **forma a T** consente di perforare il materiale residuo a destra e a sinistra del bordo. Non è necessario ruotare il circuito stampato.

Taglierine di spessore diverso sono disponibili su richiesta.


**Formati (larghezza lama): 1.5mm** (codice Cab **8932137.001**), **2.0mm** (codice Cab **8932138.001**), **2.4mm** (codice Cab **8932191.001**), **2.5mm** (codice Cab **8932139.001**), **3.0mm** (codice Cab **8932144.001**).

## Taglierina

Affinché il circuito stampato non resti bloccato, la fessura fresata dovrebbe essere di almeno 0,15 mm più larga della taglierina.

N. art.		A	B	C	D	E	F	G
<b>8932137.001</b>	Taglierina 1,5 T	≥ 1,5	1,35	17,2	4,7	> 19	> 19	3
<b>8932138.001</b>	Taglierina 2,0 T	≥ 2,0	1,85	17,2	5,2	> 19	> 19	3
<b>8932191.001</b>	Taglierina 2,4 T	≥ 2,4	2,25	18	5,7	> 19	> 19	3
<b>8932139.001</b>	Taglierina 2,5 T	≥ 2,5	2,35	18	5,7	> 19	> 19	3
<b>8932144.001</b>	Taglierina 3,0 T	≥ 3,0	2,85	18	5,7	> 19	> 19	2,5

## Matrice



## VARIABILI DI PRODOTTO

Cod.	Descr.	Dimensioni
147252A	Taglierina a T per depannellizzatore pneumatico HEKTOR 2 Larghezza lama: <b>1.5 mm</b> Codice Cab: <b>8932137.001</b>	1.5 mm
147252B	Taglierina a T per depannellizzatore pneumatico HEKTOR 2 Larghezza lama: <b>2.0 mm</b> Codice Cab: <b>8932138.001</b>	2.0 mm



Cod.	Descr.	Dimensioni
147252C	Taglierina a T per depannellizzatore pneumatico HEKTOR 2 Larghezza lama: <b>2.4 mm</b> Codice Cab: <b>8932191.001</b>	2.4 mm
147252D	Taglierina a T per depannellizzatore pneumatico HEKTOR 2 Larghezza lama: <b>2.5 mm</b> Codice Cab: <b>8932139.001</b>	2.5 mm
147252E	Taglierina a T per depannellizzatore pneumatico HEKTOR 2 Larghezza lama: <b>3.0 mm</b> Codice Cab: <b>8932144.001</b>	3.0 mm