


MAESTRO 6 SEPARATORE SCHEDE MOTORIZZATO (600/900/1200/1500MM, FR4/AL)



Cod. MAESTRO6



SEPARATORE PCB MOTORIZZATO MAESTRO 6

MAESTRO 6 perfeziona la serie dei separatori CAB - Separa circuiti stampati preincisi molto lunghi (**fino a 1.500 mm**) in modo rapido, efficiente e con sollecitazione minima dei componenti.

L'azionamento slitta è collocato subito dietro la lama lineare, agevolando la separazione e il prelievo dei circuiti stampati.

Disponibile in tre tipologie (6/x01 e 6/x01.70 con **1 lama**, 6/x03 con **3 lame**) differenziate in **undici modelli diversi** per lunghezza massima di taglio, altezza massima del componente e tipo di materiale tagliato.

Elementi inclusi nella fornitura: Separatore PCB - Cavo di rete tipo E+F (lunghezza 1.8 m) - Interruttore a pedale - Chiave esagonale 2 mm - Dispositivo di misurazione - Manuale utente (Tedesco, Inglese).

MODELLI:

| Taglio materiali | Modello | Codice Cab | Dimensioni (LxPxH) | Lunghezza max. di taglio | Altezza max. componente | Diametro lama circolare |
|------------------|---------|------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-----------------|--------|--|---------|
| CEM3, FR4 | *6/601 (disponibile su richiesta) | 8936560 | 1150x410x450 mm | 600mm | 34mm (lato montaggio), 22mm (lato brasatura) | Ø 125mm |
| | *6/901 (disponibile su richiesta) | 8936580 | 1450x410x450 mm | 900mm | | |
| | *6/601.70 (disponibile su richiesta) | 8936590 | 1150x410x450 mm | 600mm | 63mm (lato montaggio), 22mm (lato brasatura) | Ø 185mm |
| | **6/603 | 8936510 | 1150x350x450 mm | 600mm | 10mm (lato montaggio), 22mm (lato brasatura) | Ø 60mm |
| | **6/903 | 8936500 | 1450x350x450 mm | 900mm | | |
| | **6/1203 | 8936490 | 1750x350x450 mm | 1200mm | | |
| | **6/1503 | 8936570 | 2050x350x450 mm | 1500mm | | |
| Alluminio | **6/603 allu | 8936510.520 | 1150x350x450 mm | 600mm | | |
| | **6/903 allu | 8936500.520 | 1450x350x450 mm | 900mm | | |
| | **6/1203 allu | 8936490.520 | 1750x350x450 mm | 1200mm | | |
| | **6/1503 allu | 8936570.520 | 2050x350x450 mm | 1500mm | | |


* Per i modelli 6/X01, lunghezze di taglio diverse sono disponibili su richiesta.

** I modelli 6/X03 permettono la **sostituzione semplice e veloce delle lame per FR4/CEM3 con le lame per Alluminio** e viceversa (eventuali lame aggiuntive NON sono incluse e vanno acquistate separatamente). La distanza tra le lame circolari e la lama lineare è regolabile individualmente.

Caratteristiche

- Principio di separazione: **Lama circolare** (lato di montaggio), **Lama lineare** (lato brasatura)
- Materiale lame: acciaio per utensili con **rivestimento in titanio**
- Processo di separazione: Corsa ottimizzata
- **Velocità di separazione:** fino a **500 mm/s** (fino a **250 mm/s** in caso di alluminio)
- Profondità del vassoio: 160 mm
- Tasti di comando del pannello di controllo: Home/Posizione - Movimento in avanti e all'indietro della slitta
- Tasti programmati del pannello di controllo: Avvio/Arresto slitta - Movimento in avanti e all'indietro della slitta, con o senza interruzione - Velocità di separazione - Selezione "Numero tagli" o "Lunghezza di taglio" - Cancella selezione - Attivazione nastro trasportatore - Velocità nastro
- Interruttore di alimentazione: ON/OFF
- Interruttore a pedale: AVVIO separazione
- Interruttore di sicurezza: Spegnimento di emergenza
- Tensione: 100-240 Vac, 50/60 Hz
- Pressione acustica emessa: LpA < 70 dB (A)

- Omologazioni: CE, FCC Classe A
- In caso di **componenti sporgenti** è necessario incavare la lama lineare - Se necessario chiedere informazioni
- Aumento della misura esterna dopo il taglio (tipico): **0.2 mm** - La scanalatura preincisa può essere interrotta da tacche fresate (img 1, 2).



IMG 1, 2

VARIABILI DI PRODOTTO

| Cod. | Descr. | Modello |
|---------|---|-------------|
| 146990R | MAESTRO 6/1203 - Codice Cab: 8936490 Materiale c.s. da separare: FR4, CEM3. Lunghezza di taglio: fino a 1200 mm. Prezzo IVA inclusa: | 6/1203 |
| 146990S | MAESTRO 6/1203 allu - Codice Cab: 8936490.520 Materiale c.s. da separare: Alluminio. Lunghezza di taglio: fino a 1200 mm. Prezzo IVA inclusa: | 6/1203 allu |
| 146990T | MAESTRO 6/1503 - Codice Cab: 8936570 Materiale c.s. da separare: FR4, CEM3. Lunghezza di taglio: fino a 1500 mm. Prezzo IVA inclusa: | 6/1503 |
| 146990U | MAESTRO 6/1503 allu - Codice Cab: 8936570.520 Materiale c.s. da separare: Alluminio. Lunghezza di taglio: fino a 1500 mm. Prezzo IVA inclusa: | 6/1503 allu |
| 146990N | MAESTRO 6/603 - Codice Cab: 8936510 Materiale c.s. da separare: FR4, CEM3. Lunghezza di taglio: fino a 600 mm. Prezzo IVA inclusa: | 6/603 |
| 146990O | MAESTRO 6/603 allu - Codice Cab: 8936510.520 Materiale c.s. da separare: Alluminio. Lunghezza di taglio: fino a 600 mm. Prezzo IVA inclusa: | 6/603 allu |
| 146990P | MAESTRO 6/903 - Codice Cab: 8936500 Materiale c.s. da separare: FR4, CEM3. Lunghezza di taglio: fino a 900 mm. Prezzo IVA inclusa: | 6/903 |
| 146990Q | MAESTRO 6/903 allu - Codice Cab: 8936500.520 Materiale c.s. da separare: Alluminio. Lunghezza di taglio: fino a 900 mm. Prezzo IVA inclusa: | 6/903 allu |